


附圖二 瀝青混凝土銑鋪路面修復範圍圖(示意圖)
(管溝位於2車道或以上範圍者)



◎**銑鋪長度**:應於管溝長度最外圍兩側各加50公分。

1. 道路寬度超過8公尺者，最小銑鋪長度應達最寬車道之寬度。
 (未達最寬車道之寬度時，以最寬車道之寬度計。)
2. 道路寬度8公尺以下者，最小銑鋪長度以1/2車道寬為原則。
 (未達1.5公尺時，以1.5公尺計算。)

◎**銑鋪寬度**:

1. 道路寬度超過8公尺者，以橫越車道之總車道寬度計算。(管溝最外圍寬度未達總車道寬時，仍須以總車道計算。)
2. 道路寬度8公尺以下者，銑鋪寬度為全路寬。