

附表三

坑道式火藥庫與圍岩或覆蓋層厚度基準表

炸藥儲存量	圍岩或覆蓋層最低厚度
未滿一〇〇〇公斤	四公尺
一〇〇〇公斤以上未滿二〇〇〇公斤	六公尺
二〇〇〇公斤以上未滿三〇〇〇公斤	八公尺
三〇〇〇公斤以上未滿四〇〇〇公斤	十公尺
四〇〇〇公斤以上未滿五〇〇〇公斤	十一公尺
五〇〇〇公斤以上未滿六〇〇〇公斤	十二公尺
六〇〇〇公斤以上未滿七〇〇〇公斤	十三公尺
七〇〇〇公斤以上未滿八〇〇〇公斤	十四公尺
八〇〇〇公斤以上未滿九〇〇〇公斤	十五公尺
九〇〇〇公斤以上未滿一萬公斤	十六公尺
一萬公斤以上未滿一萬二〇〇〇公斤	十七公尺
一萬二〇〇〇公斤以上未滿一萬四〇〇〇公斤	十八公尺
一萬四〇〇〇公斤以上未滿一萬六〇〇〇公斤	十九公尺
一萬六〇〇〇公斤以上未滿一萬八〇〇〇公斤	二十公尺
一萬八〇〇〇公斤以上未滿一萬九〇〇〇公斤	二十一公尺
一萬九〇〇〇公斤以上未滿二萬公斤	二十二公尺
二萬公斤以上未滿二萬五〇〇〇公斤	二十四公尺
二萬五〇〇〇公斤以上未滿三萬公斤	二十六公尺
三萬公斤以上未滿三萬五〇〇〇公斤	二十八公尺
三萬五〇〇〇公斤以上未滿四萬公斤	二十九公尺