

設置循環水養殖設施補助申請書

申請日期： 年 月 日 編號：

姓名：	聯絡電話：	所在鄉鎮市區：
聯絡地址：		

壹、申請項目(由申請人勾選，並依申請項目填寫附表一及附表二)：

室內/室外 (二擇一)	項目
<input type="checkbox"/> 室外循環水養殖設施及工程	<input type="checkbox"/> 抽水機(泵浦) <input type="checkbox"/> 砂濾桶 <input type="checkbox"/> PVC 給(排)水管 <input type="checkbox"/> 水門(抽水站) <input type="checkbox"/> 揚水機 <input type="checkbox"/> 水車 <input type="checkbox"/> 注水溝 <input type="checkbox"/> 排水溝 <input type="checkbox"/> 自動投餌控制 <input type="checkbox"/> 水質自動監控 <input type="checkbox"/> 淨化池-面積_____公頃(需占總面積 5%以上) <input type="checkbox"/> 其他_____
<input type="checkbox"/> 室內自動化循環水養殖系統設備及工程	養殖槽(池) <input type="checkbox"/> 混凝土 <input type="checkbox"/> 玻璃纖維 <input type="checkbox"/> 防水布 <input type="checkbox"/> 其他_____ 物理過濾 <input type="checkbox"/> 微粒過濾機 <input type="checkbox"/> 泡沫分離機(蛋白質除沫機) <input type="checkbox"/> 沉澱過濾池 <input type="checkbox"/> 砂濾桶 <input type="checkbox"/> 其他_____ 微生物過濾 <input type="checkbox"/> 生物濾床 <input type="checkbox"/> 生物旋轉盤 <input type="checkbox"/> 棕鬚或毛刷 <input type="checkbox"/> 其他_____ 殺菌裝置 <input type="checkbox"/> 紫外線 <input type="checkbox"/> 臭氧 <input type="checkbox"/> 電凝 <input type="checkbox"/> 其他_____ 增氧設備 <input type="checkbox"/> 氧氣錐 <input type="checkbox"/> 液態氧 <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 水質自動監控 <input type="checkbox"/> 自動投餌控制 <input type="checkbox"/> 電力供應設備 <input type="checkbox"/> 水源儲存設備 <input type="checkbox"/> 污水(物)處理設施 <input type="checkbox"/> 其他_____

備註：

1. 部分設備可參照「循環水養殖設施參考表」填列補助項目、規格、數量及金額，未列出者請依現場實際狀況進行估價。
2. 室內循環水養殖系統設備價格依照現場實際狀況進行估價。
3. 循環水養殖設施施作平面及斷面圖可參照「循環水養殖設施平面配置圖範例」。

貳、基本資料(由申請人填寫及勾選)：

一、是否位於養殖漁業生產區：是，名稱：_____。 否

二、是否有養殖登記證：是，登記證字號_____縣(市)_____字第_____號
面積_____公頃
否

三、申請循環水養殖設施地段地號：_____

四、申請內容：總面積_____公頃，魚池數

魚塭編號	面積(公頃)	魚塭編號	面積(公頃)

土地權屬：自有，承租。

養殖模式：屬 集約養殖，其他：_____

五、預定完工日期：民國_____年_____月_____日

六、是否曾經接受設置循環水養殖設施補助：是 否

七、是否曾經參加過循環水養殖推廣講習：是 否

參、申請文件(由申請人勾選)：

國民身分證正反面影本。申請人為公司、行號者應附公司登記或商業登記證明文件。

循環水養殖設施施作平面及斷面圖(應註明施作魚塭編號、材質及高度)。

土地登記謄本。土地非申請人所有者，應附土地所有權人出具之土地使用權同意書或租約；為公有土地，應附公有養魚池租賃契約。

室外魚塭為中華民國 106 年 6 月 28 日前既存之養殖池，應附航照圖等證明文件。

肆、文件經直轄市、縣(市)政府初審結果(由初審人員填寫及勾選)：

文件經初審後符合申請要件，賡續辦理現勘及審查作業。

文件經初審後不符合申請要件，退件。

文件經初審後尚須補正下列相關文件：

- 1.
- 2.
- 3.

審查人員簽章[直轄市、縣(市)政府依照分層負責簽核]：

承辦人：

科(所)長：

處(局)長：

附表一、申請循環水養殖設施及工程補助項目

擬補助事項：

設施項目	規格	數量/單位	金額〈新臺幣/元〉
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
合計			


備註：部分設備可參照「循環水養殖設施參考表」填列補助項目、規格、數量及金額，未列出者請依現場實際狀況進行估價。

以上資料屬實

申請人員簽名及蓋章：

附表二、循環水養殖設施施作平面及斷面圖

平面及斷面圖：(標明補助設施編號、公頃數、池水循環方向等)



備註：循環水養殖設施施作平面及斷面圖可參照「循環水養殖設施平面配置圖範例」。


循環水養殖設施參考表

設施項目		規格(簡易)	單位	金額(新臺幣/元)	備註
抽水機(泵浦)		3 Hp	台	12,000	
		5 Hp		18,000	
		7.5 Hp		33,000	
		10 Hp		46,000	
		15 Hp		68,000	
水車、揚水機		1 Hp	台	13,000	
		2 Hp		15,000	
		3 Hp		17,000	
PVC 給(排)水管		3 吋	M ²	100	
		4 吋		150	
		5 吋		200	
		6 吋		280	
		8 吋		430	
		10 吋		730	
	12 吋	1,050			
注水溝	寬 30 公分× 高 30 公分以上者。	M ²	-	未列出價格者依現場實際狀況進行估價。	
排水溝	開放式水溝，其深度在 1.2 公尺以上者。	M ²	-	未列出價格者依現場實際狀況進行估價。	
淨化池整理		公頃	20,000		
魚池連通管 (單一魚池面積)	0.1~0.2(公頃)，直徑 8 吋，7 公尺*1 支			5,000	埋設單管。
	0.21~0.3(公頃)，直徑 8 吋，8 公尺*1 支			6,000	埋設單管。
	0.31(公頃)以上，直徑 8 吋，9 公尺*2 支			10,000	限埋設雙管。


設施項目		規格(簡易)	單位	金額(新臺幣/元)	備註
其他硬體設施	砌磚	1 B	M ²	2,000	限建造: 1.循環水路、過濾池、分水池、蓄水池、沉澱池等。 2.建造集約式特殊性養殖設施。
		1/2 B		1,500	
	砌石	(30cm)	M ²	5,000	
	混凝土		M ³	2,200	
物理過濾	微粒過濾機	180 噸/小時	台	300,000	
		400 噸/小時	台	400,000	
	泡沫分離機(蛋白質除沫機)	24 噸/小時	台	156,000	
微生物過濾	生物濾床	150 M ² /M ³	M ³	4,000	
殺菌裝置	紫外線	10*200 W	組	200,000	
	臭氧	1 g/小時	台	23,000	
增氧設備	氧氣錐	100 噸/小時	組	150,000	
	液態氧(散氣盤)	通氣量 60~120 liter/min	組	1,200	

循環水養殖設施平面配置圖範例


附註：圖例說明



範例一：設置調蓄水池(或淨化池)，有排水路、有淨化池



範例二：設置調蓄水池(或淨化池)，無排水路、有淨化池



範例三：設置調蓄水池及物理過濾設備與微生物過濾設備，有排水路、有淨化池

