表一、腦血管疾病

腦血管疾病(註)	說 明
腦出血	腦內血管破裂使得腦實質受到血塊的壓迫、浸潤、破
	壞。大部份因高血壓所引起,其他原因包括腦動靜脈
	瘤破裂、血管炎等。
腦梗塞	由於頸部或腦部的動脈阻塞,導致腦部灌流區域缺血
	、組織壞死。腦動脈的阻塞包括動脈硬化、心臟血栓
	或動脈剝離等引起。
蜘蛛膜下腔出血	被覆於腦的蜘蛛膜下面的動脈破裂而發生。多因非外
	傷性的腦動脈瘤破裂而發生,其他原因包括外傷、血
	管炎等。
高血壓性腦病變	嚴重的高血壓導致腦部功能急性失調的一種症候群,
	當血壓被及時且適當的降低之後,腦部功能可以恢復
	的一種腦病變,但如未能及時處理或處理不當時,可
	能引起不可逆的腦部病變,甚至造成患者死亡。

註:腦血管疾病(俗稱腦中風)係指由於腦循環受到阻礙,而發生意識 、運動、言語等功能障礙的病況,其為廣泛概念性之診斷名稱,隨 其原因,可分為腦出血、腦梗塞、蜘蛛膜下腔出血及高血壓性腦病 變等。