

表十一 環境檢驗測定機構許可期間管制圖表執行範圍表

檢驗室名稱：

- 申請檢測類別：
空氣檢測類 水質水量檢測類 飲用水檢測類 地下水檢測類
廢棄物檢測類 土壤檢測類 環境用藥檢測類 毒性化學物質檢測類
底泥檢測類 其他檢測類 () **註：本表請依檢測類別分頁填寫**

| 申請項目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 品管情形 | | 檢測方法編號 | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置許可期間 | | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
| 方法偵測極限值 (單位) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重複樣品分析 | 平均相對差異百分比 R | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 警告上限值 (UWL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管制上限值 (UCL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管制下限值 (LCL) =0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 查核樣品分析 | 平均測定值 (單位) 或回收率 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 警告上限值 (UWL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管制上限值 (UCL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 警告下限值 (LWL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 添加樣品分析 | 管制下限值 (LCL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 平均回收率 P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 警告上限值 (UWL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管制上限值 (UCL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 警告下限值 (LWL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管制下限值 (LCL) | | | | | | | | | | | | | | | |

填表日期：_____

填表人：_____

檢驗室主管：_____