

# 泡沫滅火設備檢查表

泡沫滅火設備檢查表(設備方式: <input type="checkbox"/> 固定式、 <input type="checkbox"/> 移動式)							
檢修設備名稱	幫浦	製造廠:		電動機	製造廠:		
		型號:			型號:		
檢修項目		檢修結果			處置措施		
		種別、容量等內容	判定	不良狀況			
外觀檢查							
水源	蓄水池		類別				
	水量		m <sup>3</sup>				
	水位計、壓力計						
	閥類						
電動機	控制盤	周圍狀況					
		外形					
	電壓表		V				
	各開關						
	標示						
預備品等							
啟動裝置	手動啟動	周圍狀況					
		外形					
	自動啟動	水壓開關裝置	壓力開關	設定壓力	kgf/cm <sup>2</sup>		
		火警感知裝置	壓力槽	L	kgf/cm <sup>2</sup>		
探測器							
密閉式撇水頭							
加壓送水裝置							
呼水裝置	呼水槽		L				
	閥類						
配管							
泡沫原液槽	原液槽		L				
	原液量		L				
	壓力表		kgf/cm <sup>2</sup>				
	閥類						
混合裝置及加壓送液裝置							
泡沫放出口	外形						
	分布障礙						
	未警戒部份						
泡沫消	防栓箱	周圍狀況					
		外形					
	水帶、瞄子						

防栓箱等	水帶接頭				
	開關閥				
	啟動表示燈				
自動警報逆止閥	閥本體		kgf/cm <sup>2</sup>		
	延遲裝置				
	壓力開關		kgf/cm <sup>2</sup>		
一齊開放閥(含電磁閥)		kgf/cm <sup>2</sup>			
防護區劃(高發泡)	區域變更				
	開口部自動關閉裝置				
連結送液口	周圍狀況				
	外形				
泡沫射水槍	周圍狀況				
	外形				
性 能 檢 查					
水源	水質				
	給水裝置				
	閥類				
	水位計、壓力表				
電動機控制裝置	各開關				
	保險絲		A		
	繼電器				
	表示燈				
	結線接續				
	接地				
啟動裝置	手動啟動裝置				
	自動啟動裝置	開關裝置	設定壓力 kgf/cm <sup>2</sup> 動作壓力 kgf/cm <sup>2</sup>		
火警探測器		<input type="checkbox"/> 專用 <input type="checkbox"/> 兼用			
加壓送水裝置	電動幫浦	回轉軸			
		軸承部			
		軸接頭			
		本體			
	幫浦	回轉軸			
		軸承部			
		底部			
		連成表、壓力表			
性能		kgf/cm <sup>2</sup> l/min			

	重力水箱方式		kgf/cm <sup>2</sup>			
	壓力水箱方式		kgf/cm <sup>2</sup>			
呼 水 裝 置	閥類					
	自動給水裝置					
	減水警報裝置					
	底閥					
配 管	閥類					
	過濾裝置					
	排放管					
泡 沫 原 液 槽	泡沫原液					
	壓力計					
	閥類					
混 合 裝 置 及 加 壓 送 液 裝 置	泡沫混合裝置					
	加壓送水裝置					
泡 沫 消 防 栓 箱	水帶瞄子					
	水帶水壓試驗					
	開關閥					
自 動 警 報 逆 止 閥 等	閥本體					
	延遲裝置					
	壓力開關	設定壓力	kgf/cm <sup>2</sup>	動作壓力	kgf/cm <sup>2</sup>	
	音響警報裝置					
	一齊開放閥(含電磁閥)					
	警急停止裝置(高發泡)					
	防護區劃法高發泡)					
	耐震措施					
	連結送液口					
	泡沫射水槍					
綜 合 檢 查						
固 定 式	幫 浦 方 式	啟 動 性 能	加壓送水裝置			
			表示、警報等			
		運轉電流		A		
		運轉狀況				
	一齊開放閥					
	放射分佈	倍	kgf/cm <sup>2</sup>	%		
重 力 水 箱 方 式	表示警報等	一齊開放閥				
		放射分佈等	倍	kgf/cm <sup>2</sup>	%	
移 方 式	幫 浦 方 式	啟 動 性 能	加壓送水裝置			
			表示、警報等			
			運轉電流			

動 式	式能	運轉狀況									
		發泡倍率等									
	重力水箱方式	表示警報等									
		發泡倍率等	倍	kgf/cm <sup>2</sup>	%						
備 註											
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商			
檢查日期		自民國		年	月	日	至民國		年	月	日
檢 修 人 員	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	(簽章)				
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章					
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章					
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章					

1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。