

附圖五

附圖五之(一)

艦 首 旗




一、旗式說明：

海軍艦首旗，用青色為地，橫直按三與二之比，中嵌國徽，旗幅依艦艇大小由海軍自定。

## 二、製作方法：

### (一)圖案：



### (二)符號：

ABCD=青地長方形。中=白日體圓心。中甲=白日體半徑。


### (三)尺度比例：

AB：AD=3：2。中甲：AB=1：8。中子：中甲=2：1。甲戌=甲丙/15。

### (四)幾何畫法：

1. 由 A 點作水平線 AB，作垂直線 AD，使 AB：AD=3：2。
2. 取四邊之中點，得 EFGH 四點，作垂直線 EF，與水平線 GH，交於中點，為國徽之中心。
3. 在 EF 線上取中甲=1/8 AB 長度，以中點為圓心，以中甲為半徑畫圓，即得白日。
4. 內嵌國徽，按照國徽國旗法幾何畫法繪製。

## 海 軍 資 深 軍 官 旗




### 一、旗式說明：

海軍資深軍官旗，用旗面在旗桿相對一邊成燕尾形，用青色為地，橫直按三與二之比，中嵌國徽，下緣鑲紅邊一道，旗幅依艦艇大小由海軍自定。

## 二、製作方法：

### (一)圖案：



### (二)符號：

ABCD=青色形。DC 與 D'C'=紅色邊。

### (三)尺度比例：


$AB:AD=3:2$ 。 $AE=EB'=AB/3$ 。 $DD'=AD/12$ 。中甲= $AD/6$ 。中子：中甲= $2:1$ 。甲戌= $甲丙/15$ 。

### (四)幾何畫法：

1. 由 A 點作水平線 AB，作垂直線 AD，使  $AB:AD=3:2$ 。
2. 在 AB 線上分三等分，得 EB' 二點，作垂直線 EF，B'F'，使與 AD 線平行。  
又作水平線 GH，與垂直線 EF，交於中點，為國徽之中心。
3. 取 AD  $11/12$  長度得 D' 點，作水平線 D'C'，使與 DC 線平行，即得青色形及紅色邊。
4. 由中點取中甲= $1/6$  AD，以中為圓心，中甲為半徑畫圓即得白日。
5. 內嵌國徽，按照國徽國旗法幾何畫法繪製。

附圖五之(三)

## 海 軍 戰 隊 長 旗




### 一、旗式說明：

海軍戰隊長旗，旗面成燕尾形，用青色為地，橫直按二與一之比，中嵌國徽，上下緣鑲紅邊，旗幅依艦艇大小由海軍自定。

## 二、製作方法：

### (一)圖案：



### (二)符號：

$A'E \cdot H'F = DD'$ ，青色形。 $AA' \cdot EB' = DD'$ ， $C'F$  = 紅色邊。

### (三)尺度比例：

$AB : AD = 2 : 1$ 。 $AD : 中 G = 2 : 1$ 。 $DD' = AA' = AD/10$ 。 $中 G = AB/16$ 。 $中子 : 中丁 = 2 : 1$ 。 $甲戌 = 甲丙/15$ 。 $HH' = AB/4$ ， $中 G = AD/2$ 。

### (四)幾何畫法：

1. 由 A 點作水平線 AB，作垂直線 AD，使  $AB' : AD' = 3 : 2$ 。
2. 在 BC 線上分四等分，得  $B'HC'$  各點，由 H 點作水平虛線 HG，又在該線上取  $G$  中  $= HH'$ ，取  $AD$   $1/2$  長度得中點。
3. 在 AD 線上取  $AD$   $1/10$  長度得  $A'D'$  各點，由 A' 點作  $A'E$  線，平行於  $AB'$  線，由 D' 點作  $D'F$  線，平行於  $DC'$  線。過  $H'B'$  線於 E 點， $H'C'$  線於 F 點，即得青色形及紅色邊。
4. 取  $AB = 1/16$  長度得中丁，以中為圓心，中丁為半徑畫圓即得白日。
5. 內嵌國徽，按照國徽國旗法幾何畫法繪製。

附圖五之(四)

## 海 軍 海 道 測 量 旗




### 一、旗式說明：

海軍海道測量旗，旗面成三角形，用青色為地，橫直按三與二之比，內嵌圓形白地，中置青天白日國徽及青色錨形，左右綴水線，旗幅依艦艇大小由海軍自定。

## 二、製作方法：

### (一)圖案：



### (二)符號：

AED=青地三角形。PQRS=白色，JL=青色錨，O=圓周中心，OP=圓周半徑，中=白日體中心。

### (三)尺度比例：

AB：AD=3：2，BE=CE，AO=∠A 之分角線，DO=∠D 之分角線，EO=∠E 之分角線，三角線交於 O 點=圓周之中心，OP=AD/4，JL=2/7 AD，OK= AD/7。

### (四)幾何畫法：

1. 由 A 點作水平線 AB，作垂直線 AD，使 AB：AD=3：2。
2. 取 AD 之中點作水平線交於 E 點，連 EA 線及 ED 線即得青地三角形。
3. 在△AED 上，每角各作分角線交於 O 點，由 O 點取 OP=1/4 AD 長度，以 O 為圓心，OP 為半徑畫圓，即得圓周。
4. 在 OP 虛線上取 OJ=1/14 AD，由 OR 虛線上取 OL=3/14 AD 長度，即得錨之桿。於 OP 虛線上，距 O 點1/7 AD 處，取中點為白日體圓心，以 OP 1/5 長度為半徑，按照國徽國旗法幾何畫法繪製。
5. 在 PQRS 之圓周內作水浪曲線為十一等分。



附圖五之(五)

## 海 軍 長 旒




### 一、旗式說明：

海軍長旒，旗面成梯形，用紅色為地，橫直按十與一之比，靠旗桿一端嵌國徽，旗幅大小由海軍自定。

## 二、製作方法：

### (一)圖案：



### (二)符號：

AA'·DD' = 青色梯次。A'BCD' = 紅色梯次。中 = 白日體中心。中甲 = 白日體半徑。

### (三)尺度比例：


AB : AD = 10 : 1, AB : AA' = 5 : 1, AD : BC = 5 : 1, 中甲 = AD/5, 中子 : 中甲 = 2 : 1, 甲戌 = 甲丙/15。

### (四)幾何畫法：

1. 在水平 EG 虛線上，取 E 中 = 中 F，又取 EF 之五倍 = EG，由 E 中 FG 等點各作垂線 AD，中 E、A'D'、BC。
2. 取 EG 1/20 長度得 ED = EA，又取 EA = 1/5 長度得 GC = GB。
3. 取 AD 1/6 長度 = 中甲，以中為圓心，中甲為半徑畫圓即得白日。
4. 內嵌國徽，按照國徽國旗法幾何畫法繪製。

附圖五之(六)

## 海 軍 當 值 旗




### 一、旗式說明：

海軍當值旗，旗面成三角形，用青色為地，橫直按三與二之比，旗幅依艦艇大小由海軍自定。

二、製作方法：

(一)圖案：



(二)符號：

AED＝青地三角形。

(三)尺度比例：

$AB : AD = 3 : 2$ 。