

附件八、急救箱、醫療箱及衛生防護箱裝置數量、器材及藥品

本附件依第九十八條及第二百三十九條之規定及參考 ICAO Annex 6, Part I, Attachment A 訂定。

1. 類型

- 1.1 應配備以下醫藥用品：在所有飛機上配備急救箱，在所有需要有客艙組員之飛機上配備衛生防護箱，載客座位數逾100座及航程長度超過2小時之飛機，配備1個醫療箱。
- 1.2 航空器使用人應考慮營運之特殊需求，依據風險評估決定是否配備自動外部去纖顫器(AED)。

2. 急救箱及衛生防護箱數量

2.1 急救箱

急救箱之數量應與載客座位數成正比：

載客座位數	急救箱
0 - 100	1
101 - 200	2
201 - 300	3
301 - 400	4
401 - 500	5
超過500	6

2.2 衛生防護箱

至少須有一名客艙組員之航空器於營運時，應攜帶一個或二個衛生防護箱，載客座位數逾二百五十座之航空器應攜帶二個衛生防護箱，遇有大眾健康風險增加之情況，例如爆發具有大流行可能性之嚴重傳染疾病期間，應提供更多個醫療箱。該衛生防護箱應可用來清理任何可能有傳染性質之體內物質，如血、尿、嘔吐物及排泄物，並對客艙組員在協助疑似患有傳染病之可能傳染病例時提供保護。

3. 位置

- 3.1 急救箱及衛生防護箱數量應儘可能均勻地配置在客艙中，使客艙組員易於取用。
- 3.2 若裝載醫療箱，則應將其存放在合適之安全地方。

4. 內裝物品

- 4.1 以下提供急救箱、衛生防護箱及醫療箱典型內裝物品之指南。

4.1.1 急救箱（應包含內裝物品清單）

- a) Antiseptic swabs (10/pack)

- b) Bandage: adhesive strips
- c) Bandage: gauze 7.5 cm × 4.5 m
- d) Bandage: triangular; safety pins
- e) Dressing: burn 10 cm × 10 cm
- f) Dressing: compress, sterile 7.5 cm × 12 cm
- g) Dressing: gauze, sterile 10.4 cm × 10.4 cm
- h) Tape: adhesive 2.5 cm (roll)
- i) Steri-strips (or equivalent adhesive strip)
- j) Hand cleanser or cleansing towelettes
- k) Pad with shield, or tape, for eye
- l) Scissors: 10 cm
- m) Tape: Adhesive, surgical 1.2 cm × 4.6 m
- n) Tweezers: splinter
- o) Disposable gloves (multiple pairs)
- p) Thermometers (non-mercury)
- q) Mouth-to-mouth resuscitation mask with one-way valve
- r) First-aid manual, current edition
- s) Incident record form

急救箱內建議可放入下列藥品

- a) Mild to moderate analgesic
- b) Antiemetic
- c) Nasal decongestant
- d) Antacid
- e) Antihistamine

4. 1. 2 衛生防護箱（應包含內裝物品清單）

- a) Dry powder that can convert small liquid spill into a sterile granulated gel
- b) Germicidal disinfectant for surface cleaning
- c) Skin wipes
- d) Face/eye mask (separate or combined)
- e) Gloves (disposable)
- f) Protective apron
- g) Large absorbent towel
- h) Pick-up scoop with scraper
- i) Bio-hazard disposal waste bag
- j) Instructions

4. 1. 3 醫療箱（應包含內裝物品清單）

裝備

- a) Stethoscope
- b) Sphygmomanometer (electronic preferred)
- c) Airways, oropharyngeal (three sizes)
- d) Syringes (appropriate range of sizes)
- e) Needles (appropriate range of sizes)

- f) Intravenous catheters (appropriate range of sizes)
- g) Antiseptic wipes
- h) Gloves (disposable)
- i) Needle disposal box
- j) Urinary catheter
- k) System for delivering intravenous fluids
- l) Venous tourniquet
- m) Sponge gauze
- n) Tape – adhesive
- o) Surgical mask
- p) Emergency tracheal catheter (or large gauge intravenous cannula)
- q) Umbilical cord clamp
- r) Thermometers (non-mercury)
- s) Basic life support cards
- t) Bag-valve mask
- u) Flashlight and batteries

藥品

- a) Epinephrine 1:1 000
- b) Antihistamine – injectable
- c) Dextrose 50% (or equivalent) – injectable: 50 ml
- d) Nitroglycerin tablets, or spray
- e) Major analgesic
- f) Sedative anticonvulsant – injectable
- g) Antiemetic – injectable
- h) Bronchial dilator – inhaler
- i) Atropine – injectable
- j) Adrenocortical steroid – injectable
- k) Diuretic – injectable
- l) Medication for postpartum bleeding
- M) Sodium chloride 0.9% (minimum 250 ml)
- n) Acetyl salicylic acid (aspirin) for oral use
- o) Oral beta blocker

如果配備有心臟監視器（輔以 AED 或未有 AED），上述清單可增加：
1:10000 腎上腺素（1:1000 腎上腺素之稀釋量）